





ЕВРОНОРД – УМНЫЕ РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»!

**воздушные тепловые завесы для
карусельных автоматических дверей**





ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ – ЭТО БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ

- ▶ При открытии дверей внутренние и наружные воздушные массы согласно законам физики будут стремиться к обеспечению теплового баланса. Теплый воздух, на подогрев которого затрачены средства, выходит наружу. Холодный наружный воздух проникает в помещение.

- ▶ Чтобы избежать этого явления, компания «ЕВРОНОРД» устанавливает тепловые завесы, разделяющие наружные и внутренние массы воздуха.

Если нет тепловой завесы, у Вас:

- высокие затраты на энергопотребление
- сквозняки
- высокий риск заболеваемости персонала

Если есть тепловая завеса, у Вас:

- ▶ **Энергосбережение.** Сокращение энергозатрат на отопление и кондиционирование воздуха.
- ▶ **Увеличение продаж.** С комфортным микроклиматом покупатель больше замотивирован на покупки.
- ▶ **Работоспособность.** Сокращение заболеваний в коллективе и уменьшение образования пыли и неприятных запахов.

FRICO – ВСТРАИВАЕМАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

- ▶ Завеса осуществляет забор воздуха из помещения и выдувает его вниз под углом.
- ▶ При открытых дверях завеса защищает от попадания в помещение холодного воздуха, при закрытых – служит дополнительным источником тепла.
- ▶ Благодаря установке в подвесной потолок видимой остаются только решетки выдува и забора воздуха.



Тепловой поток

Возврат в помещение



- теплый воздух
- холодный воздух
- чистый воздух

Отражение на улицу



- зимний холод
- летняя жара
- пыль
- запахи
- насекомые


FRICO



внутренняя сторона

RONDO – ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

RONDO




- ▶ Воздушная тепловая завеса состоит из отдельного самонесущего корпуса из оцинкованной стали.
- ▶ Выходной канал точно соответствует радиусу двери и снабжен направляющими лопатками.
- ▶ Объем воздуха и мощность завесы регулируются с помощью пульта дистанционного управления с выключателем и индикатором.
- ▶ Тепловая завеса монтируется сверху. Выходной канал расположен перед канопе над зоной прохода внутри помещения.

SAPHIR – ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

- ▶ Иногда установить горизонтальную тепловую завесу нет технической возможности (например, при низкой высоте проема). Или если карусельная дверь изначально была спроектирована без нее, а канопе не имеет достаточной высоты.
- ▶ В этом случае возможна установка вертикальной напольной завесы, которая направляет воздух в горизонтальном направлении, поперек дверного прохода.

SAPHIR





220024, г. Минск, п/у Колядичи,
ул. Бабушкина, 90 – 302

▶ +375 17 291-09-09

▶ +375 29 349-09-09

▶ +375 29 391-13-27

▶ +375 29 391-15-00

▶ zakaz@euronord.by

▶ www.automatika.by

▶ www.euronord.by

